

H0991334

Japanese Utility Model Laid-Open No. Sho 63-44584

Laid open: March 25, 1988

Title of the Invention: ACOUSTIC CONVERTER

Filing No.: Sho 61-139109

Filed:

September 9, 1986

What is claimed is:

An acoustic converter comprising piezoelectric elements attached on ear protectors on an inner surface of a helmet.

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本 陶 特 許 庁 (JP)

①実用新案出願公開

® 公開実用新案公報(U)

昭63-44584

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号	❷公開 昭和63年(1988)3月25日
H 04 R 1/00 A 42 B 3/00 H 04 R 17/00	3 1 8	D-7314-5D 6704-3B	
H 04 R 17/00		C-6824-5D	審査請求 未請求 (全2頁)

の考案の名称 音響変換器

②実 額 昭61-139109

❷出 顧 昭61(1986)9月9日

②考 案 者 田 中 伸 雄 三重県四日市市東邦町1番地 三菱油化株式会社新素材研 究所内 ②考 案 者 岩 田 洋 一 三重県四日市市東邦町1番地 三菱油化株式会社新素材研 究所内

②考 案 者 两 部 逢 可 三重県四日市市東邦町1番地 三菱油化株式会社新案材研

究所内 の出 願 人 三菱 油 化 株 式 会 社 東京都千代田区丸の内 2 丁目 5 番 2 号

①出願人 三菱油化株式会社 東京 ②代理人 弁理士石戸 元

砂実用新案登録請求の範囲

ヘルメツト内装材の耳当て部内側に圧電素子を 設けてなる音響変換器。

図面の簡単な説明

第1図a, bはヘッドホンの両耳当て部に圧電 素子を設けた場合の本考案音響変換器の一実施例 を示す縦断面図、第2図はその他の例を示す縦断 正面図、第3図は本考案におけるヘルメットの耳 当て部の正面図、第4図は本考案における圧電素 子の一例の機成を示す説明図である。

1 ······ へルメット、2 ······ 内装材、3 ······ 耳当 て部、4 ······ 圧電素子。



